

Mairie de Mareau-aux-Près
385, rue Saint-Fiacre
45370 MAREAU-AUX-PRÈS

MAREAU-AUX-PRÈS COUR D'ÉCOLE



DCE 01 LOT ESPACES VERTS HERBIER

				EV -004
				<i>Indice 01</i>
26/04/2021	01	Édition initiale	Os/Ap	
<i>Date</i>	<i>Indice</i>	<i>Modifications</i>	<i>Dessinateur</i>	<i>Dossier : 2020-412C</i>

Paysagiste concepteur :



MAREAU-AUX-PRÉS

COUR D'ÉCOLE

EV 004 - HERBIER

- ARBRES -

01 - *Acer ginnala* (cépée)

Érable du fleuve Amour

Développement : 2 à 5 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Feuillage jaune orangé à rouge écarlate à l'automne

Entretien :



02 - *Cercis siliquastrum* (cépée)

Arbre de Judée

Développement : 10 mètres
Feuillage : Caduc en forme de cœur
Intérêt ornemental : Floraison en Avril

Entretien :



03 - *Prunus avium* 'Plena'

Merisier des oiseaux à fleurs doubles

Développement : 12 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison en Avril

Entretien :



04 - *Tilia cordata* 'Rancho'

Tilleul à petites feuilles

Développement : 10 à 15 mètres
Feuillage : Caduc, jaune en automne
Intérêt ornemental : Floraison de Juin à Juillet
Mellifère

Entretien :



05 - *Acer x freemanii*

Érable de Freemanii

Développement : 12 à 15 mètres
Feuillage : Caduc, rouge en automne
Intérêt ornemental : Coloration automnale
Entretien :



- ARBUSTES -

10 - *Amelanchier canadensis*

Amélanchier

Développement : 4 à 6 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison blanche d'Avril à Mai
Feuillage rouge bronze à l'automne, fruits comestibles
Entretien : Taille par transparence si besoin en Juillet/Août



11 - *Arbutus unedo*

Arbousier

Développement : 8 mètres
Feuillage : Persistant
Intérêt ornemental : Floraison Septembre à Novembre
Entretien :



12 - *Ceanothus thyrsiflorus*

Lilas de Californie tapissant

Développement : 1 à 2,50 mètres
Feuillage : Persistant
Intérêt ornemental : Floraison bleue en Mai
Entretien :



13 - *Ceanothus x delilianus* 'Gloire de Versailles'

Céanothe caduc 'Gloire de Versailles'

Développement : 1 à 2,50 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison bleu de Août à Octobre

Entretien :



14 - *Choisya ternata* 'Aztec Pearl'

Oranger du Mexique 'Aztec Pearl'

Développement : 2,50 mètres
Feuillage : Persistant
Intérêt ornemental : Floraison blanche parfumée de Mai à Juin

Entretien :



15 - *Cornus alba* 'Bâton Rouge'

Cornouiller bâton rouge

Développement : 2 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison de Mai à Juin
Feuillage rouge vif à l'automne, rameaux corail en hiver

Entretien : Tous les 3/4 ans supprimer le vieux bois à la souche



16 - *Cornus alba* 'Kesselringii'

Cornouiller à bois noir

Développement : 2 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison de Mai à Juin
Feuillage rouge vif à l'automne, rameaux noir en hivers

Entretien : Tous les 3/4 ans supprimer le vieux bois à la souche



17 - *Deutzia scabra*

Deutzia rude

Développement : 2 à 3 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison blanche de Mai à Juin

Entretien :



18 - *Deutzia x hybrida* 'Mont Rose'

Deutzia

Développement : 1,5 mètre
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison blanche et rose
parfumée de Mai à Juin
Entretien :



19 - *Fargesia nitida* 'Volcano'

Bambou non-traçant 'Volcano'

Développement : 2 à 3 mètres
Feuillage : Persistant
Intérêt ornemental : Bois coloré et très graphique
Entretien :



20 - *Fuchsia magellanica* 'Riccartonii'

Fuchsia de Magellan

Développement : 2,50 à 3 mètres
Feuillage : Semi-persistant
Intérêt ornemental : Floraison parfumée en été
port en touffe érigée
Entretien :



21 - *Leycesteria formosa*

Arbre aux faisans

Développement : 2 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison d'Août à Octobre
Entretien :



22 - *Lonicera fragrantissima*


Chèvrefeuille arbustif

Développement : 2 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison odorante jaune
de Décembre à Mars
Entretien : Taille par transparence en
supprimant le vieux bois
Rajeunissement tous les 6/8
ans



23 - *Osmanthus delavayi*
Osmanthe de Delavay

Développement : 2 à 3 mètres
Feuillage : Persistant
Intérêt ornemental : Floraison blanche parfumée
d'Avril à Mai
Entretien : Taille de nettoyage après
floraison



24 - *Phyllostachys nigra*
Bambou noir

Développement : 6 à 7 mètres
Feuillage : Persistant
Intérêt ornemental : Feuillage découpé et cannes
noires
Entretien :



25 - *Physocarpus opulifolius*
Physocarpe à feuilles d'Obier

Développement : 2 à 2,50 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison blanche de Mai à
Juin
Entretien :



26 - *Rosa 'Mareva'*
Rosier 'Mareva'

Développement : 1 à 1,50 mètre
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison rose de Juin à
Octobre
Entretien :



27 - *Rosa 'Opalia'*
Rosier 'Opalia'

Développement : 1 à 1,50 mètre
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison Blanche de Juin à
Octobre
Entretien :



28 - *Salix rosmarinifolia*

Saule romarin

Développement : 2 à 3 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Feuillage fin
Entretien : Éviter la taille. Si vraiment nécessaire réaliser une taille par transparence



29 - *Spiraea thunbergii* 'Fujino Pink'

Spirée de Thunberg 'Fujino Pink'

Développement : 1 à 1,50 mètre
Feuillage : Semi-persistant
Intérêt ornemental : Floraison de Mars à Avril, mellifère
Entretien :



30 - *Syringa persica*

Lilas de Perse

Développement : 1 à 3 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison violette au printemps
Entretien :



31 - *Syringa vulgaris* 'Mme Lemoine'

Lilas Mme Lemoine

Développement : 3 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison odorante blanche en Mai
Entretien : Éviter la taille



32 - *Viburnum farreri*

Viorne farreri

Développement : 2,5 à 3 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison d'Octobre à Février
Entretien :



33 - *Viburnum x bodnantense* 'Dawn'

Viorne d'hiver 'Dawn'

Développement : 2 à 3 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison rose de Novembre à Mars
Entretien :



- GRAMINÉES, VIVACES -

40 - *Artemisia dracunculus*

Estragon

Développement : 0,70 à 1,50 mètre
Feuillage : Semi-persistant
Intérêt ornemental : Plante aromatique
Floraison d'Août à Septembre
Entretien :



41 - *Centranthus ruber*

Valérianne rouge, Herbe de Jupiter

Développement : 1 à 2 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison parfumée nectarifère
rouge de Mai à Septembre
Entretien :



42 - *Centranthus ruber* 'Alba'

Valériane blanche

Développement : 0,5 à 0,80 mètre
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison blanche de Juillet à Septembre
Entretien :



43 - *Cosmos atrosanguineus*

Cosmos chocolat

Développement : 0,60 à 0,80 mètre
Feuillage : Vivace
Intérêt ornemental : Floraison de Juillet à Octobre
Entretien :



44 - *Narcissus pseudonarcissus*

Jonquille

Développement : 0,20 à 0,40 mètre
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison de Mars à Mai
Entretien :



45 - *Crocus chrysanthus*

Crocus

Développement : 0,05 mètre
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison de Février à Mars
Entretien :



46 - *Dryopteris erythrosora*

Dryopteris erythrosora

Développement : 0,50 mètre
Feuillage : Semi-persistant
Intérêt ornemental : Feuillage
Entretien :



47 - *Eschscholtzia californica*

Pavot de Californie

Développement : 0,30 à 0,60 mètre
Feuillage : Caduc gris-vert bleuté
Intérêt ornemental : Floraison orange de Juin à Octobre
Entretien :



48 - *Euphorbia characias*

Euphorbe des garrigues

Développement : 1,20 mètre
Feuillage : Vivace, persistant
Intérêt ornemental : Floraison verte-jaune de Mars à Juin
Entretien :



49 - *Foeniculum vulgare*

Fenouil

Développement : 1,50 à 2,80 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison parfumée en été
Entretien : Tous les ans supprimer les inflorescences et le feuillage en Novembre



50 - *Gaura lindheimeri*

Gaura lindheimeri

Développement : 0,80 à 1,20 mètre
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison de Juin à Octobre
Entretien : Tous les ans supprimer les tiges dès qu'elles ont subi le gèle et au plus tard fin Février



51 - *Salvia officinalis*

Sauge officinale

Développement : 0,60 mètre
Feuillage : Semi-persistant
Intérêt ornemental : Floraison violette de Mai à Juillet
Entretien : 1 taille par an après la floraison



52 - *Stipa tenuifolia*

Les cheveux d'ange

Développement : 0,50 mètre
Feuillage : Persistant
Intérêt ornemental : Floraison de Mai à Octobre
Entretien : Fin Février, supprimer l'ensemble des feuillages et inflorescences



53 - *Stachys lanata*

Épiaire de Byzance

Développement : 0,40 mètre
Feuillage : Persistant
Intérêt ornemental : Floraison de Juin à Septembre
Entretien :



54 - *Verbena bonariensis*

Verveine de Buenos-Aires

Développement : jusqu'à 2 mètres
Feuillage : Caduc
Intérêt ornemental : Floraison de Juin à Novembre
Entretien :



- COUVRE-SOLS -

60- *Geranium macrorrhizum*

Géranium macrorrhizum

Développement : 0,50 à 0,60 mètre
Feuillage : Semi-persistant
Intérêt ornemental : Floraison de Juin à Juillet
Entretien : Entretien courant habituel



61 - *Geranium cantabrigiense 'Biokovo'*

Geranium cantabrigiense 'Biokovo'

Développement : 0,50 à 0,60 mètre
Feuillage : Semi-persistant
Intérêt ornemental : Floraison de Juin à Juillet
Entretien :



62 - Heuchera 'Caramel'

Heuchère

Développement : 0,35 mètre

Feuillage : Persistant

Intérêt ornemental : Floraison de Juin à Août

Entretien :

